

TF 1517单擦机

特沃斯TF 1517多功能单擦机，专业商用清洁设备。为您提供各类大理石、花岗岩、瓷砖地面的基础保养、翻新、打蜡、抛光以及地毯清洗等清洁解决方案。

- 底盘采用压铸铝工艺，易于清洁，确保坚固耐用，有效抵抗腐蚀
- 双电容，高扭矩电机确保动力及有效电机功率强劲
- 机器转运或存放时可将刷盘置于顶部固定器上，实现快捷收纳
- 操控把手可多角度调节，适合不同身高和操作习惯
- 把手操作简单易用，按下开关即可进行清洗工作
- 装配打泡箱，可进行地毯清洗



简单易操作

- 配置电缆挂线把手，收纳方便
- 双电源开关手柄，两侧都可以启动机器
- 简单电气设计，方便维护，有效节省维护成本
- 配置耐磨静音的尾轮，保证拖行时稳定及顺畅

更安全

- 全包围防撞胶条，有效保护机身和周围物体
- 内嵌安全开关防止意外启动
- 航空铝材钢管，表面砂银氧化处理，有效抵抗腐蚀

更高效

- 配置15米电源线，工作范围更广

附件/配件



标配：17英寸针盘




选配：17英寸刷盘



选配：水箱组件



选配：地毯刷



选配：百洁垫




选配：打泡箱



参数配置

TF 1517单擦机							
电压	功率	转速	刷盘尺寸	噪音	重量	包装尺寸	线缆长度
110V/220V	1100W	174/144rpm	431.8mm	53dB	45Kg	1110×540×460mm	15m

适用地面



TF 1517P晶面机

特沃斯TF 1517P加重型石材晶面机, 专业商用清洁设备。通过配重块增加对地压力, 为各类平整的石材地面提供抛光、翻新的解决方案。

- 底盘采用压铸铝工艺, 易于清洁, 确保坚固耐用, 有效抵抗腐蚀
- 双电容, 高扭矩电机确保动力及有效电机功率强劲
- 可根据不同工况增加配重块, 增大压力
- 机器转运或存放时可刷盘置于顶部固定器上, 实现快捷收纳
- 操控把手可多角度调节, 适合不同身高和操作习惯
- 把手操作简单易用, 按下开关即可进行清洗工作





简单易操作

- 配置电缆挂线把手, 收纳方便
- 双电源开关手柄, 两侧都可以启动机器
- 简单电气设计, 方便维护, 有效节省维护成本
- 配置耐磨静音的尾轮, 保证拖行时稳定及顺畅



更安全

- 全包围防撞胶条, 有效保护周围物体
- 内嵌安全开关防止意外启动
- 航空铝材钢管, 表面砂银氧化处理, 有效抵抗腐蚀



更高效

- 配置15米电源线, 工作范围更广
- 外置配重块, 加重后可用于晶面处理, 翻新和深度清洁

附件/配件



标配: 17英寸针盘



标配: 配重块



选配: 17英寸刷盘



选配: 水箱组件



选配: 毡刷



选配: 百洁垫



选配: 打泡箱




参数配置

TF 1517P晶面机

电压	功率	转速	刷盘尺寸	噪音	重量	包装尺寸	线缆长度
110V/220V	1100W	174/144rpm	430mm	52dB	45Kg	1110×540×460mm	15m

适用地面



大理石

水磨石

花岗岩

瓷砖

毛面石

TF 1517R震荡机

一款全新概念的多功能易控型刷地机,通过偏心设计使刷盘与地面充分贴合,简单操作的同时清洁效率更高;更适用于中度或重度污染区域的清洁。

- 固定轨道式移动设计可提供比常规单擦机更佳的清洁效果,尤其适用于重型作业
- 减震偏心设计,轻松作业,在兼顾清洁效果的同时降低能耗
- 刷盘压力分布均匀,刷盘贴合地面工作,提高了清洁效率
- 底座架可翻起,增加对地压力,操作更加灵活方便
- 操控把手可多角度调节,适合不同身高和操作习惯
- 把手操作简单易用,按下开关即可进行清洗工作



简单易操作

- 配置电缆挂线把手,收纳方便
- 双电源开关手柄,两侧都可以启动机器
- 简单电气设计,方便维护,有效节省维护成本
- 配置耐磨静音的尾轮,保证拖行时稳定及顺畅
- 减震偏心设计,更易操作



更安全


- 内嵌安全开关防止意外启动
- 航空铝材钢管,表面砂银氧化处理,有效抵抗腐蚀



更高效

- 配置15米电源线,工作范围更广

附件/配件




标配: 17英寸针盘



标配: 水箱组件



选配: 17英寸刷盘




选配: 百洁垫



参数配置

TF 1517R震荡机							
电压	功率	转速	刷盘尺寸	噪音	重量	包装尺寸	线缆长度
110V/220V	1100W	1740/1440rpm	431.8mm	58dB	51Kg	1110×540×460mm	15m

适用地面




TF 1517S平磨机

特沃斯TF 1517S是一款全新概念的平磨机。通过偏心设计使刷盘与地面充分贴合，简单操作的同时清洁效率更高；方形的刷盘更适合角落清洁，无惧重度污染。


- 双电容，高扭矩电机确保动力强劲
- 直角直边，贴合角落，清洗更方便
- 通过高速旋转和偏心设计，实现快速擦洗、抛光的功能
- 刷盘压力分布均匀，刷盘贴合地面工作，提高了清洁效率
- 操控把手可多角度调节，适合不同身高和操作习惯
- 把手操作简单易用，按下开关即可进行清洗工作





简单易操作

- 配置电缆挂线把手，收纳方便
- 双电源开关手柄，两侧都可以启动机器
- 简单电气设计，方便维护，有效节省维护成本
- 配置耐磨静音的尾轮，保证拖行时稳定及顺畅
- 减震偏心设计，更易操作



更安全

- 内嵌安全开关防止意外启动
- 航空铝材钢管，表面砂银氧化处理，有效抵抗腐蚀
- 方形底盘设计，角落清洗更安全



更高效

- 配置15米电源线，工作范围更广




参数配置


TF 1517S平磨机

电压	功率	转速	刷盘尺寸	噪音	重量	包装尺寸	线缆长度
110V/220V	1100W	1740/1440rpm	355×508mm	65dB	51Kg	1105×600×450mm	15m


适用地面




大理石



水磨石



花岗岩




瓷砖



毛面石

附件/配件



标配：针盘




选配：百洁垫

TB 1520抛光机

特沃斯TF 1520抛光机，专业商用清洁设备。为您提供各类石材晶面养护、地板打蜡、起蜡抛光等清洁解决方案。

- 双电容，高扭矩电机确保动力强劲
- 气弹簧刷对地面的压力恒定，易于使用
- 高抛光速度，每分钟1200转，实现杰出的抛光效果
- 整体式车轮结构，方向稳定，不偏向，易于操作
- 清洁垫稳固居中，可清洁至边缘
- 操控把手可多角度调节，适合不同身高和操作习惯
- 把手操作简单易用，按下开关即可进行清洗工作




简单易操作

- 配置电缆挂线把手，收纳方便
- 双电源开关手柄，两侧都可以启动机器
- 简单电气设计，方便维护，有效节省维护成本
- 配置耐磨静音的尾轮，保证拖行时稳定及顺畅



更安全


- 内嵌安全开关防止意外启动
- 航空铝材钢管，表面砂银氧化处理，有效抵抗腐蚀




更高效

- 高速抛光，让地面焕然一新
- 配置15米电源线，工作范围更广

附件/配件



标配：19英寸针盘



选配：百洁垫




参数配置

TB 1520抛光机

电压	功率	转速	刷盘尺寸	噪音	重量	包装尺寸	线缆长度
110V/220V	1100W	1200/1000rpm	482.6mm	65dB	47Kg	1110×640×450mm	15m

适用地面



大理石

花岗岩

瓷砖



南京特沃斯清洁设备有限公司

✉ market@tvxclean.com

🌐 www.tvxclean.com

☎ 400-025-9339

📍 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研创中心二期8栋



特沃斯官方网站