■特沃斯

创 不 凡 致 明 净

南京特沃斯清洁设备有限公司

- market@tvxclean.com
- ♠ www.tvxclean.com
- **400-025-9339**
- 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研创中心二期8栋







特沃斯官方微信





* 图片仅供参考,若图片与实物有所不同,则以实物为准。

* 本资料中的产品参数及其他说明若有改变,恕不另行通知。

产品特点/高效





90 升大容量清水箱, 驾驶式作业, 轻松应对大空间



吸污口防溢出设计, 阻止污水进入真空电机



吸水扒头对地压力可 调节,保证吸水效果



污水箱顶盖边缘安装 了优质弹性密封条, 提升密封性和吸水效果




不锈钢滤网,阻断水中 杂质,防止水路堵塞, 清洗后可反复使用



大容量免维护电池

- 清洗宽度有 560mm 和 700mm 两种选择,清洗效率更高
- 电控水量调节,精准控制出水量,有效节水,高效用水
- 电机中央出水,更利于清水和清洁剂混合,并均匀分布于刷盘
- 内置充电器,充电快捷方便
- 吸水电机延迟关闭,污水进箱零残留
- 自动装卸刷盘,操作更简单
- 水箱内壁平整光滑,可减少细菌残留和污渍残留

产品特点/安全



产品特点/人性化



- 驾驶式作业,坐姿舒适,符合人体工程学,不易疲劳
- 舒适的加速踏板,腿部轻松不疲惫
- 配置方向盘助力球,开启灵动操控
- 座椅采用黑色 PU 发泡工艺,舒适耐用 • 污水箱底部平整,易于清洁与维护
- 液位管位于清水箱前部,易于观察清水箱水量
- 翻盖式水箱,两侧搭扣有效锁紧,维护更轻松
- 刷盘防溅胶皮采用弹性拉簧,免工具装卸
- 快装设计的扒头和四边可用的胶条,无需工具即可瞬间安装与拆卸

参数配置

	T90 55R	T90 70R
清水箱容积	90L	
污水箱容积	100L	
清洁宽度	560mm	700mm
扒头宽度	780mm	860mm
最大行驶速度	5Km/h	
最大工作效率	2800㎡/h	3500 m²/h
刷盘规格	21英寸	13英寸×2只
刷盘压力	38Kg	40Kg
刷盘转速	180rpm	
驱动电机功率	24V/300W	
刷盘电机功率	24V/500W	24V/400W×2只
吸水电机功率	24V/390W	
吸水电机延迟关闭	标配	
最大爬坡度	12%	
转弯减速	标配	
电瓶规格	12V/100Ah×2只	12V/120Ah×2只
续航时间	3.5h	4.5h
电瓶种类	铅酸(可升级锂电池)	
电瓶重量	33Kg×2只	41KG×2只
整机尺寸	1365×665×1040mm	1365×750×1190mm
整机净重(不含电池)	113Kg	137Kg

应用场景



商场





车站



附件/配件



21 英寸刷盘 ×1 只 (T90 55R) 13 英寸刷盘 ×2 只 (T90 70R)



针盘(选配)



13 英寸 / 21 英寸刷盘(选配) PP 0.28