## **持沃斯**

# 创 不 凡 致 明 净

南京特沃斯清洁设备有限公司

- market@tvxclean.com
- ♠ www.tvxclean.com
- **400-025-9339**
- 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研创中心二期8栋







特沃斯官方微信






<sup>\*</sup> 本资料中的产品参数及其他说明若有改变,恕不另行通知。



### 产品特点



可视化控制面板,简易化操作方式




浮动式刷头模块可在遇到障碍物时回弹, 避免发生碰撞而损坏



手动升降刷盘/扒头



机身自带扒头挂架,更易通过狭窄通道



超大水箱设计,36V150AH电池超长待机,持续使用时间长达4小时以上

#### 维护更简单

扒头及胶皮采用免工具维护设计, 最大程度的方便客户进行维护



#### 智能芯控,全面保护

智能控制器软启动设计;刷盘高负载保护,碰撞急停;转弯和倒退减速功能

#### 水量多重控制,杜绝浪费

智能水量感应系统充分保护刷盘及 吸水系统

#### 低噪音级别设计

可在公共场合使用,不影响周边 环境和人员正常活动

#### 参数配置

	T150/85R	T150/100R
清洁宽度	860mm	1050mm
扒头宽度	1200mm	
工作速度	0-6.5Km/h	
工作效率	5590 m²/h	6830m²/h
刷盘压力	50Kg	60Kg
刷盘转速	200rpm	
刷盘马达	36V/450W*2	
驱动马达	36V/780W	
吸水马达	36V/738W	
清水箱	150L	
污水箱	170L	
爬坡度	18%	
设备尺寸	1580*875*1260mm	
电瓶	12V*3	
电瓶重量	51Kg*3	
设备重量	297Kg	

#### 应用场景



办公室



商场超市



校园



医院



*\_\_\_*, ,



交通枢纽

01 02